



Planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad










Guainía

Área Departamental (ha)*	7'140.386	
Municipios	9	
Población total **	52.061	
Población urbana **	23.434 (45%)***	
Población rural **	28.627 (55%)***	
Población NARP ****	460	
Población indígena	33.280	
Personas mayores de 15 años que se identifican como campesinos *****	17,280	

Cifras de personas están dadas en número habitantes



Fuente de datos: DANE (2020). Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV (2018); Encuesta de calidad de vida (2021). Proyecciones de población, total municipal por área (2018-2023). IGAC 2012. Cartografía básica Escala 1:100.000.

^{*} Nota: Los valores de área y porcentuales son de referencia, pueden no coincidir con el área oficial.

^{**} Datos obtenidos de la proyección poblacional para el censo 2018, proyección 2022

^{***}Porcentajes calculados respecto a la población total

^{****}NARP (Población Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera) 2018

^{*****}Obtenido de Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2021





Frontera agrícola nacional



Se define la frontera agrícola nacional como el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley.

Fuente: MADR (2018). *Artículo 1 Resolución 261 de 2018*. Por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional y se adopta la metodología para su identificación general. https://sipra.upra.gov.co/documents/Resolucion_000261_2018.pdf





Ámbitode la frontera agrícola nacional



Incorporación de la frontera agrícola nacional en los instrumentos de planificación del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural

- ✓ Es de referencia, a **escala general**, elaborada con base en información secundaria oficial para el suelo rural, continental e insular (1:100.000).
- ✓ No aplica para análisis prediales, para ese caso se deberá complementar con estudios detallados o información primaria.
- ✓ No es instrumento de reglamentación de uso del suelo, función propia de los planes de ordenamiento territorial.



Fuente: MADR (2018). *Artículo 8 Resolución 261 de 2018.* Por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional y se adopta la metodología para su identificación general. https://sipra.upra.gov.co/documents/Resolucion_000261_2018.pdf





Frontera agrícola




Guainía tiene 328.722 ha

de frontera agrícola que corresponde al

4,6%

del área departamental



Fuente de datos: UPRA (2023). Frontera agrícola nacional. esc. 1:100.000. © UPRA, 2023





Áreas condicionadas de la frontera agrícola




328.432 ha

de áreas condicionadas para

la actividad agropecuaria, que corresponde al

99,9%

de la frontera agrícola de Guainía.







Áreas condicionadas de la frontera agrícola del componente ambiental




306.536 ha, 93,3%

de la frontera agrícola departamental.

Esta área hace parte de las **328.432 ha** de áreas condicionadas para la actividad agropecuaria

Los condicionantes ambientales corresponden a: Reservas de Ley Segunda (b, c y con previa decisión de ordenamiento), Áreas de recreación, Distrito de conservación de suelos, Distritos de manejo integrado, Distritos regionales de manejo integrado, AMEM (producción), Reservas naturales de la sociedad civil, Humedales Ramsar, Manglares, Reservas de la biosfera, AICAS, Zonas con potencial ambiental, Contratos derechos de uso ZRF ley 2da tipo B y C, Agricultura de bajo impacto en páramos, Planes de Ordenación Forestal, Reservas forestales protectoras productoras, bosques habilitados por zonificación ambiental, áreas para aprovechamiento forestal sostenible.








Áreas condicionadas de la frontera agrícola del componente Étnico Cultural

309.264 ha, 94,1% de la frontera agrícola departamental.



Esta área hace parte de las **328.432 ha** de áreas condicionadas para la actividad agropecuaria

Los condicionantes étnico-culturales corresponden a: Tierras de comunidades negras, Reservas de Ley 70 de 1993, Resguardos indígenas declarados, Áreas de protección arqueológicas, Reservas de especial minera, Sustracciones de Ley 2da para asuntos indígenas, Sustracciones de Ley 2da para reforma agraria, Zonas de reserva campesina







Áreas condicionadas de la Frontera Agrícola del componente Gestión de Riesgo


0 ha, 0,0%

de la frontera agrícola departamental.



Esta área hace parte de las **328.432 ha** de áreas condicionadas para la actividad agropecuaria

Los condicionantes de gestión del riesgo corresponden a: Remoción en masa muy alta, Amenaza volcánica alta, Áreas inundables








Áreas de exclusión legal de la frontera agrícola



Áreas de exclusión legal para la actividad agropecuaria 1.622.941 ha (22,7%) del área departamental

Áreas de exclusión: Áreas donde no se permiten actividades agropecuarias por mandato de la ley (art. 2 Resolución 261 de 2018 MADR)







Exclusiones legales para actividades agropecuarias y forestal


Ley 2 tipo A 519.676 (ha) (7,3%)**



Parque nacional natural PNN 1.103.265 (ha) (15,5%)**

Áreas de exclusión: Áreas donde no se permiten actividades agropecuarias por mandato de la ley (art. 2 Resolución 261 de 2018 MADR)

** Datos porcentuales respecto al área cartográfica departamental







Frontera agrícola departamento de Guainía 2023

Frontera agrícola **328.722 ha (4,6%)****



Exclusiones legales **1.622.941 ha (22,7%)****




Bosques y otras coberturas no agropecuarias

5.188.723 ha (72,7%)**



Áreas de exclusión: Áreas donde no se permiten actividades agropecuarias por mandato de la ley (art. 2 Resolución 261 de 2018 MADR)



^{**} Datos porcentuales respecto al área cartográfica departamental





Zonas aptas en la frontera agrícola nacional





Colombia cuenta con más de 70 evaluaciones de tierras agropecuarias



Agrícola

- 1. Aguacate (Persea americana Mill.) variedad Hass
- 2. Ají tabasco (Capsicum frutescens)
- 3. Arroz (*Oryza sativa* L.) secano mecanizado
- 4. Banano (Musa sp. AAA) de exportación
- 5. Cacao (Theobroma cacao L.)
- 6. Caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) para panela
- 7. Algodón (Gossypium hirsutum)
- 8. Cebolla de bulbo (Allium cepa L.)
- 9. Fresa (Fragaria x ananassa D.)
- 10. Maíz (Zea mays L.) tecnificado de clima cálido
- 11. Mango (Mangifera indica)
- 12. Palma de aceite (Elaeis guineensis L.)
- 13. Papa (Solanum tuberosum L.)
- 14. Papa (Diacol Capiro) para uso industrial
- 15. Papaya (*Carica papaya* L.) híbrido Tainung
- 16. Pimentón (Capsicum annuum)
- 17. Piña (Ananas comosus L. Merr.) híbrido MD-2
- 18. Café (Coffea arabica L.)
- 19. Pasifloras (gulupa (*Passiflora edulis* f. edulis) y maracuyá (*Passiflora edulis* f. flavicarpa)
- 20. Maíz (Zea mays L.) tradicional
- 21. Soya (Glycine max L.)
- 22. Granadilla (Passiflora ligularis)



Forestal

- 1. Caucho (Hevea brasiliensis)
- 2. Plantaciones forestales



Pastos

- 1. Ryegrass anual (Lolium multiflorum) y otros
- 2. Kikuyo (Cenchrus clandestinum)
- 3. Ángleton (Dichantium aristatum) y Climacuna (Dichantium anulatum)
- 4. Estrella, tumbaviejos o Tifton 68 (Cynodon nlemfuensis) y otros.
- 5. Braquipará (*Brachiaria plantaginea*), pará, admirable (*Brachiaria mutica*) y otros.
- 6. Guinea, Mombasa, Tanzania (Megathyrsus maximus; Panicum máximum) y otros.
- 7. Braquiaria común, basilisk (*Brachiaria decumbens*), La Libertad, piata, marandú y otros.
- 8. Braquiaria humidícola (*Brachiaria humidicola*)



Pecuaria

- 1. Granjas avícolas (Gallus gallus)
- 2. Granjas porcícolas (Sus scropha domesticus)
- 3. Ganadería bovina de carne
- 4. Ganadería bovina de leche
- 5. Producción de búfalos (Bubalus bubalis)
- 6. Caprinos (Caprae hircus)
- 7. Ovinos (Ovis aries)



Pesquera ¹

- 1. Pesca artesanal marina-camarón de aguas someras (*Litopenaeus vannamei*)
- 2. Pesca continental-bocachico (*Prochilodus magdalenae*)



Acuícola

- Cachama blanca (Piaractus brachypomus)
 Cachama negra (Colossoma macropomum)
- 2. Camarón (Litopenaeus vannamei)
- 3. Especies nativas: yamú (*Brycon* amazonicus), bagre rayado (*Prochilodus* sp.) y bocachico (*Pseudoplatystoma* sp.)
- 4. Pirarucú (Arapaima gigas)
- 5. Tilapia plateada (*Oreochromis niloticus*) híbrido rojo (*Oreochromis* sp.)
- 6. Trucha arcoíris (Onchorhynchus mykiss)



En revisión 2023

- 1. Acacia (Acacia mangium)
- 2. Eucalipto (Eucalyptus pellita)
- 3. Eucalipto (Eucalyptus tereticornis)
- 4. Eucalipto (Eucalyptus urograndis)
- 5. Eucalipto (Eucalyptus urophylla)
- 6. Melina (Gmelina arborea)
- 7. Pino caribe (Pinus caribaea)
- 8. Teca (Tectona grandis)
- 9. Eucalipto (Eucalyptus camandulensis)
- 10. Pino (Pinus tecunumanii)
- 11. Pino (Pinus maximinoi)
- 12. Eucalipto (Eucalyptus grandis)
- 13. Pino (Pinus oocarpa)
- 14. Ciprés (Cupressus lusitanica)
- 15. Eucalipto (Eucalyptus globulus)
- 16. Pino pátula (Pinus patula)
- 17. Ceiba (Bombacopsis quinata)
- 18. Roble (*Tabebuia rosea*)
- 19. Balso (Ochroma pyramidale)
- 20. Nogal (Cordia alliodora)



En construcción 2023

- Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)
- 2. Plátano (Musa AAB Simmonds)
- 3. Yuca (Manihot esculenta Crantz)
- 4. Abejas (Apis mellifera)



La identificación de zonas aptas de la mano de federaciones y gremios



















































FEDE4RROZ







Componentes

Físico



Socioecosistémico



Socioeconómico



Criterios : 21 Variables : 63



Físico





CONDICIONES CLIMÁTICAS

- Temperatura
- •IDHc
- •Brillo Solar

CONDICIONES DE ENRAIZAMIENTO

- Profundidad efectiva
- •Textura
- Pedregosidad

DISPONIBILIDAD
DE NUTRIENTES

- Acidez
- •Capacidad de intercambio catiónico
- •Saturación de bases
- •Carbono orgánico.

TOXICIDAD POR SALES, SODIO Y ALUMINIO

- •Salinidad y/o sodicidad
- •Saturación de aluminio

DISPONIBILIDAD DE HUMEDAD

- •Régimen de humedad
- •Textura

SUSCEPTIBILIDAD A PERDIDA DE SUELOS

- •Degradación de suelos por erosión IDEAM
- •Fases por erosión, correlación de suelos IGAC
- •Amenaza por movimientos en masa SGC
- Pendiente

DISPONIBILIDAD DE OXIGENO

- •Drenaje natural
- •Susceptibilidad a inundaciones

SUSCEPTIBILIDAD A PERDIDA DE SUELOS

- •Temperatura e IDH asociada al gusano cogollero.
- •Temperatura, IDH y
 Humedad relativa asociada a
 mancha de asfalto

CAPACIDAD DE LABOREO

- Pendiente
- Textura
- Pedregosidad









APROPIACIÓN DE AGUA

- •*Diferencia de uso consuntivo
- •*Índice de uso del agua

INTEGRIDAD ECOLÓGICA

- •Conectividad estructural de coberturas naturales
- •Índice de naturalidad
- •Concentración de especies sensibles

VARIACIÓN DEL CONTENIDO ESTIMADO DE CARBONO

•Variación del contenido estimado de carbono

CAMBIO DE COBERTURA

•Cambio de cobertura

AMENAZA DE INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL

•Amenaza de incendios de la cobertura vegetal



Socioeconómico





ASOCIATIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD

- •Cercanía a Asociaciones
- •Cercanía al gremio
- •Cercanía a EPSEA
- •Cercanía a Agrosavia
- •Cercanía al ICA

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

- •Cercanía a centros de comercialización local
- •Existencia de cultivos
- •Cercanía centros de servicio
- •Cercanía a centros de almacenamiento
- •Cercanía a plantas procesadoras

DINAMICA DEL MERCADO DE TIERRAS

- •Tamaño predial rural
- •Arriendo rural
- •Tendencia a la formalidad
- Avalúo catastral rural

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA

- •Densidad de la población rural en edad de trabajar
- Oferta Educativa técnica y tecnológica
- Oferta Educativa universitaria

CONDICIONES DE VIDA

- Trabajo
- Salud
- •Condiciones de niñez y juventud
- •Condiciones de vivienda y servicios públicos
- •Condiciones educativas del hogar

INDICADORES ECONOMICOS

- Créditos otorgados
- •Valor agregado agrícola municipal
- •Desempeño municipal
- •Zonas ZOMAC


SEGURIDAD CIUDADANA


- •Hurtos rurales
- •Homicidios rurales
- Extorsiones rurales
- Secuestros rurales



Predominancia zonificaciones de aptitud cadenas Agropecuarias









Fuente de datos: UPRA (2022). Zonificación de aptitud para el cultivo de maíz tradicional (Zea mays L.) en Colombia, escala 1:100.000. © UPRA (2023)








Fuente de datos: UPRA(2022). Zonificación de aptitud para la producción caprina (Caprae hircus) en pastoreo en Colombia. Escala 1:100.000. © UPRA (2023)




Predominancia zonificaciones de aptitud cadenas pecuarias






Predominancia zonificaciones de aptitud cadenas agrícolas y forestales warne







Fuente de datos: UPRA (2022). Zonificación de aptitud para el cultivo de maíz tradicional (Zea mays L.) en Colombia, escala 1:100.000. © UPRA (2023)




Zonificaciones de aptitud cultivo de arroz secano




Guainía tiene aptitud de 34.222 ha



para el cultivo comercial de a**rroz secano** el **0,5%** del área departamental



Aptitud	Área (ha)	%
Alta	0	0%
Media	421	0%
Baja	33.801	0,5%
No apto técnico	5.481.861	76,8%
No apto legal	1.624.303	22,7%



Fuente de datos: UPRA (2019). Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de arroz (Oryza sativa L.) secano mecanizado en Colombia, a escala 1:100.000. © UPRA (2023)




Zonificaciones de aptitud cultivo de cacao




Guainía tiene aptitud de **10.849 ha**

para el cultivo comercial de **Cacao**,

el 0,2% del área departamental



Aptitud	Área (ha)	%
Alta	0	0%
Media	0	0%
Baja	10.849	0,2%
No apto técnico	5.505.235	77,1%
No apto legal	1.624.303	22,7%



Fuente de datos: UPRA (2019). Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de cacao (Theobroma cacao L.) en Colombia, a escala 1:100.000. © UPRA (2023)




Zonificaciones de aptitud cultivo de cebolla bulbo – SII




Guainía tiene aptitud de **11.139 ha**

para el cultivo comercial de **Cebolla Bulbo S2**, el **0,2%** del área departamental



Aptitud	Área (ha)	%
Alta	0	0%
Media	933	0%
Baja	10.206	0,1%
No apto técnico	5.504.944	77,1%
No apto legal	1.624.303	22,7%



Fuente de datos: UPRA (2019). Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de cebolla de bulbo (Allium cepa L.) en Colombia – Primer semestre. Escala 1:100.000. © UPRA (2023)




Zonificaciones de aptitud cultivo de maíz tradicional




Guainía tiene aptitud de **149.948 ha**

para el cultivo comercial de **maíz tradicional,** el **2,1%** del área departamental



Aptitud	Área (ha)	%
Alta	0	0%
Media	5.314	0,1%
Baja	144.634	2,0%
No apto técnico	5.366.136	75,2%
No apto legal	1.624.303	22,7%



Fuente de datos: UPRA (2022). Zonificación de aptitud para el cultivo de maíz tradicional (Zea mays L.) en Colombia, escala 1:100.000. © UPRA (2023)




Zonificaciones de aptitud cultivo de mango




Guainía tiene aptitud de **10.286 ha** para el cultivo comercial

de **mango,** el <mark>0,1%</mark> del área

departamental



Aptitud	Área (ha)	%
Alta	0	0%
Media	211	0%
Baja	10.076	0,1%
No apto técnico	5.505.798	77,1%
No apto legal	1.624.303	22,7%



Fuente de datos: UPRA (2019). Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de mango (Mangífera indica L.) en Colombia, a escala 1:100.000. © UPRA (2023)




Zonificaciones de aptitud cultivo de piña




Guainía tiene aptitud de **10.241 ha**

para el cultivo comercial de Piña, el **0,1%** del área departamental



Aptitud	Área (ha)	%
Alta	0	0%
Media	1.813	0%
Baja	8.428	0,1%
No apto técnico	5.505.843	77,1%
No apto legal	1.624.303	22,7%



Fuente de datos: UPRA (2019). Zonificación de aptitud para el cultivo comercial de Piña (Ananas comosus L.) en Colombia, a escala 1:100.000. © UPRA (2023)





Zonificación de adecuación de tierras con fines de irrigación



10.423 hectáreas potenciales para riego

0,1 % dentro del departamento





Fuente de datos: UPRA (2017). Proyecto de zonificación general de tierras con fines de irrigación para Colombia. escala 1:100.000. © UPRA. 2023







Producción Agrícola Municipal 2022






Producción total 15.917 toneladas



^{**} Datos numéricos en toneladas.



Fuente de datos: UPRA (2022). Evaluaciones Agropecuarias Municipales – EVA. © UPRA, 2023






Producción para el departamento de Guainía 2022

Guainía en 2022 produjo

13.433

toneladas de Yuca consumo en fresco.



Fuente de datos: UPRA (2022). Evaluaciones Agropecuarias Municipales - EVA © UPRA, 2023















Nota: Datos numéricos en toneladas.


Fuente de datos: UPRA (2022). Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA © UPRA, 2023





Evaluaciones Agropecuarias Municipales Seguridad Alimentaria 2022

















Producción total 15.917 toneladas

Fuente de datos: UPRA (2022). Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA © UPRA, 2023








Agricultura Familiar



Guainía cuenta con 71.352 ha

que probablemente presentan agricultura familiar.

Correspondiente al 0,9% área total del departamento de Guainía



Fuente de datos: UPRA (2023). Mapa de áreas que probablemente presentan agricultura familiar a partir de coberturas de la tierra y figuras de ordenamiento. esc. 1:100.000. © UPRA, 2023






Áreas para el mercado de tierras rurales



95.943 ha

de áreas habilitadas para el mercado de tierras rurales, que corresponde al 1% del área departamental.

Descripción	Área (ha)	Porcentaje
Incluida	33.641	0,5%
Condicionada	62.302	0,9%
Excluida	7.044.444	98,7%



Fuente de datos: UPRA (2023). Áreas para el mercado de tierras en Colombia, escala 1:100.000. Versión 11. © UPRA, 2023



Distribución predial para el departamento




41 predios rurales

(20% del total de predios del departamento)

de menos de 1 ha suman 7 ha

Rango de Tamaño	Predios**	Propietarios*	Área (ha)
≤ 0,5 ha	35	48	2
> 0,5 y ≤ 1 ha	6	8	4
> 1 y ≤ 2,5 ha	6	8	9
> 2,5 y ≤ 3 ha	2	2	6
> 3 y ≤ 5 ha	5	8	20
> 5 y ≤ 10 ha	7	9	51
> 10 y ≤ 20 ha	24	40	346
> 20 y ≤ 50 ha	25	33	758
> 50 y ≤ 100 ha	26	41	1.907
> 100 y ≤ 200 ha	20	27	2.416
> 200 y ≤ 500 ha	3	3	921
> 500 y ≤ 1.000 ha	0	0	0
> 1.000 y ≤ 2.000 ha	1	1	1.774
> 2.000 y ≤ 5.000 ha	4	4	13.629
> 5.000 y ≤ 10.000 ha	5	5	38.041
> 10.000 ha	38	38	6.994.355
Total***	207	275	7.054.239

^{*}Propietarios o poseedores.



Fuente de datos: IGAC (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Catastro Distrital de Bogotá (2020). Información predial de la base catastral rural. Gobernación de Guainía (2020). Registro básico y complementario de la base catastral rural. Alcaldía de Medellín (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Cali (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Área Metropolitana Centro Occidente (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Área Metropolitana Centro Occidente (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Órea Metropolitana Centro Occidente (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Órea Metropolitana Centro Occidente (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Órea Metropolitana Centro Occidente (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Oficial su propositiona

^{**}El conteo de predios no incluye las mejoras.

^{***}Los datos provienen de los registros alfanuméricos, por tanto el área total predial puede ser superior al área cartográfica de referencia.



Índice de informalidad rural



75 predios presentan situaciones técnicas y jurídicas informales o imperfectas, que generan inseguridad jurídica y limitan el

acceso a la oferta institucional.

36%

De los predios del departamento de Guainía presentan informalidad


Rango de informalidad (%)	Municipios
75 -100	0
50 – 75	2
25 - 50	2
0 - 25	1



Guainía tiene 4 municipios sin formación catastral

Guainía tiene en total 209 predios rurales

Nota: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi en diligencia del deslinde 2014-2016 estableció, una vez evaluada pruebas y argumentos que los límites descritos en 1947 son claros, identificables en terreno, corresponden a la realidad geográfica y que toda área, es decir, Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo pertenecen a la jurisdicción de Riosucio (Guainía), y no a Mutatá y Turbo (Guainía). Resolución 27-615-096-2019. ICARE (2014). Interrelación Catastro – Registro. URT (2019). Sentencias de restitución. SNR (2020). Falsas tradiciones; Presunción de Informalidad. ANT (2019). Títulos formalización, Baldíos adjudicados; (2015-2020) Baldíos adjudicados, (2020) Predios privados formalizados, Inventario predios baldíos, Predios ingresados al fondo de tierras, Formalización procesos en general. Cálculos UPRA 2022.



Fuente de datos: IGAC (2020). Registro 1 y 2 de la base catastral rural. Catastro Distrital de Bogotá (2020). Información predial de la base catastral rural. Gobernación de Guainía (2020). Registro básico y complementario de la base catastral rural. Alcaldía de Medellín (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Cali (2020). Registro 1 y 2 de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2020). Registro 1 y 2 de la base catastral rural. Área Metropolitana Centro de Occidente (2020). Información sin asociación con la base catastral rural.






Distribución de la tenencia por tipo de propietario



Categorías Tenencia	N° predios	Porcentaje **
Estado	9	4,35%
Colectivos	46	22,22%
Privados	152	73,43%
Otros		

Nota 1. Un predio puede tener propietarios clasificados en diferentes categorías, por tanto el total de predios por municipio no neGuainíaiamente coincidirá con el resultado consolidado de esta tabla.

Nota 2. El conteo presentado excluye los predios cuya condición de propiedad corresponde a mejora



Fuente de datos: IGAC (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Catastro Distrital de Bogotá (2020). Información predial de la base catastral rural. Gobernación de Guainía (2020). Registro básico y complementario de la base catastral rural. Alcaldía de Medellín (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía de Santiago de Calí (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Alcaldía Distrital de Barranquilla (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Área Metropolitana de Bucaramanga (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Área Metropolitana Centro Occidente (2020). Registro 1 de la base catastral rural. Área Metropolitana Centro Occidente (2020).

^{**} Datos porcentuales respecto al total de predios reportados en la base alfanumérica






Tiempos de desplazamiento con destino a capital departamental



De las zonas rurales en Guainía están a menos de 3 horas de la capital.

Horas	Área (ha)	Porcentaje (%)**
Menor a 1	15.901	0,2%
Entre 1 y 2	14.114	0,2%
Entre 2 y 3	17.063	0,2%
Entre 3 y 4	22.477	0,3%
Entre 4 y 5	23.516	0,3%
Entre 5 y 6	25.456	0,4%
Entre 6 y 7	26.659	0,4%
Entre 7 y 8	27.087	0,4%
Entre 8 y 10	50.627	0,7%
Mayor a 10	6.917.219	96,9%

^{**} Datos porcentuales respecto al área cartográfica departamental



Fuente de datos: ANI. (2020), Red vial concesionada, DANE, (2020), Marco Geoestadístico Nacional (MGN): Centros poblados y cabeceras municipales, DNP. (2014). Categorías de ruralidad: Ciudades principales priorizadas. Ideam. (2021). Mapa de cobertura de la tierra metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, escala 1: 100.000 periodo 2018. — (2016). Mapa de Bosque No Bosque Colombia- Área Continental (Escala Fina LANDSAT) año 2010, versión 5. IGAC) (2020). Cartografía básica, escala 1:100.000: Vías. — (2014). Modelo digital de terreno, resolución espacial 90 m. INVIAS. (2020). Red vial no concesionada, Ministerio de Transporte, (2014), Mapa de rutas fluviales. — (2020), Red vial departamental. — (2020), Red vial nacional,






Tiempos de desplazamiento con destino a las 14 centrales mayoristas de abasto



0%

De las zonas rurales en Guainía están a menos de 3 horas de una central mayorista.

Horas	Área (ha)	Porcentaje (%)**
Menor a 1	-	-
Entre 1 y 2	-	-
Entre 2 y 3	-	-
Entre 3 y 4	-	-
Entre 4 y 5	-	-
Entre 5 y 6	-	-
Entre 6 y 7	-	-
Entre 7 y 8	-	-
Entre 8 y 10	-	-
Mayor a 10	7.140.386	100%



Fuente de datos: ANI (2016). Proyectos 1, 2, 3 y 4G. Ideam (2014). Mapa de coberturas de la tierra. Metodologia Corine Land Cover adaptada para Colombia. Periodo 2010-2012. IGAC (2012). Cartografía básica, esc. 1:100.000. — (2014). Modelo Digital de Elevación. Mintransporte (2014). Tramos fluviales navegables.

^{**} Datos porcentuales respecto al área cartográfica departamental





Tiempos de desplazamiento con destino a centros poblados con más de 30.000 habitantes




0%

De las zonas rurales en Guainía están a menos de 3 horas a un centro poblado de más de 30.000 habitantes.

Horas	Área (ha)	Porcentaje (%)**
Menor a 1	-	-
Entre 1 y 2	-	-
Entre 2 y 3	-	-
Entre 3 y 4	-	-
Entre 4 y 5	-	-
Entre 5 y 6	-	-
Entre 6 y 7	-	-
Entre 7 y 8	-	-
Entre 8 y 10	-	-
Mayor a 10	7.140.386	100%

^{**} Datos porcentuales respecto al área cartográfica departamental



Fuente de datos: DANE (2010). Población municipal. ANI (2016), Proyectos 1, 2, 3 y 4G. Ideam (2014). Mapa de coberturas de la tierra. Metodologia Corine Land Cover adaptada para Colombia. Periodo 2010-2012. IGAC (2012). Cartografía básica, esc. 1:100.000. — (2014). Modelo Digital de Elevación. Mintransporte (2014). Tramos fluviales navegables.





Tiempos de desplazamiento con destino a pasos fronterizos




0%

De las zonas rurales en Guainía están a menos de 3 horas de un paso fronterizo.

Horas	Área (ha)	Porcentaje (%)**
Menor a 1	-	-
Entre 1 y 2		-
Entre 2 y 3	-	-
Entre 3 y 4	-	-
Entre 4 y 5	-	-
Entre 5 y 6	-	-
Entre 6 y 7	-	-
Entre 7 y 8	-	-
Entre 8 y 10	-	-
Mayor a 10	7.140.386	100%

^{**} Datos porcentuales respecto al área cartográfica departamental



Fuente de datos: ICA (2016). Puestos de control sanitario en pasos fronterizos. ANI (2016). Proyectos 1, 2, 3 y 4G. Ideam (2014). Mapa de coberturas de la tierra. Metodologia Corine Land Cover adaptada para Colombia. Periodo 2010-2012. IGAC (2012). Cartografía básica, esc. 1:100.000. — (2014). Modelo Digital de Elevación. Mintransporte (2014). Tramos fluviales navegables.





SNUIRA



SIPRA



SIGRA








AGRONET










Consulta desde tu celular











Publicaciones





Mas de

100 publicaciones en línea

asociadas a las categorías





Publicaciones






CONTRATOS AGROPECUARIOS

CONCEPTOS Y MINUTAS






Mercado de tierras





Productividad





Gestión territorial

Gracias

Visita nuestro portal

upra.gov.co



