
UPRA

Resultados departamentales

Evaluaciones agropecuarias municipales (EVA)



Quindio

Contenido

Introducción 3

1. Generalidades del departamento **4**

1.1 Ubicación y localización geográfica 4

1.2 Relieve, hidrografía y clima 4

1.3 Economía 5

2. Indicadores generales del departamento **6**

3. Resultados departamentales **6**

3.1 Reporte agrícola 6

3.1.1 Área cultivada 7

3.1.2 Producción y rendimiento 13

3.2 Reporte pecuario 15

3.2.1 Inventarios 15

3.2.2 Producción 17

4. Conclusiones **18**

4.1 Comportamiento agrícola 18

4.2 Comportamiento pecuario 18

4.3 Planificación agropecuaria del departamento 19

5. Sitio WEB EVA **20**

6. Anexos **21**

Agradecimientos **22**

Lista de tablas

Tabla 1. Colombia y Quindío. Indicadores generales agropecuarios, 2025p..... 6
Tabla 2. Quindío. Área cultivada, variación y participación por ciclo del cultivo. 2024-2025p..... 8
Tabla 3.Quindío. Área cultivada, variación y participación por utilización principal de los cultivos. 2024-2025p..... 8
Tabla 4. Quindío. Área cultivada, variación y participación municipal. 2024-2025p..... 9
Tabla 5 Quindío. Área cultivada, variación y participación de los principales cultivos. 2024-2025p..... 10
Tabla 6. Quindío. Producción, rendimiento y variación de los principales cultivos.2024-2025p14
Tabla 7. Colombia y Quindío. Inventario Pecuario y variación por especie.2024-2025..... 16
Tabla 8. Colombia y Quindío. Inventario Porcino por sistema de producción y variación. 2024-2025..... 16
Tabla 9. Colombia y Quindío. Inventario avícola por sistema de producción y variación. 2024-2025..... 17
Tabla 10. Colombia y Quindío. Producción pecuaria y variación por actividad.2024-2025..... 17

Lista de figuras

Figura 1. Participación departamental en áreas cultivadas en el país..... 7
Figura 2. Participación porcentual de los municipios área cultivada..... 9
Figura 3. Distribución municipal del cultivo de aguacate Hass y naranja en el departamento... 12
Figura 4. Distribución municipal del cultivo de tomate y yuca en el departamento..... 13
Figura 5. Tablero de control de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA)..... 20

Introducción

Las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) constituyen una herramienta estadística fundamental para la planificación del sector agropecuario colombiano. Esta operación, coordinada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), recopila información sobre el área sembrada y cosechada, la producción y el rendimiento de los cultivos transitorios y permanentes desarrollados en los municipios del país. Para complementar el análisis sectorial, el informe incorpora, además, información proveniente de fuentes oficiales sobre los inventarios de las principales especies pecuarias.

La información se registra mediante un aplicativo web que facilita consolidarla, procesarla, validarla y analizarla. La recolección se apoya principalmente en las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y en las dependencias territoriales responsables del sector, las cuales integran el conocimiento local con la información suministrada por productores, gremios y otras instituciones vinculadas a la actividad agropecuaria.

La utilidad de las EVA trasciende el registro estadístico. En los ámbitos municipal y departamental, sus resultados permiten identificar cambios en la estructura productiva, analizar las variaciones en las áreas, la producción y los rendimientos, y focalizar las acciones de +-asistencia técnica e inversión. En el ámbito nacional, constituyen un insumo para la formulación y el seguimiento de políticas públicas, la planificación sectorial y territorial, y la evaluación de las metas relacionadas con la producción y la seguridad alimentaria.

Asimismo, la disponibilidad de series históricas comparables facilita el análisis de las transformaciones de los sistemas agrícolas y de los efectos asociados con fenómenos climáticos, condiciones fitosanitarias, variaciones de los mercados y adopción de nuevas prácticas productivas. De esta manera, las EVA articulan el conocimiento generado en los territorios con los procesos de toma de decisiones en los diferentes niveles de la gestión pública.

El presente informe expone los principales indicadores agrícolas y pecuarios del Quindío para 2025 y los compara con los resultados de 2024. El componente agrícola se basa en la información de las EVA consolidada a partir de los reportes de doce municipios del

departamento; y el análisis pecuario incorpora información proveniente tanto del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

Los resultados se presentan mediante tablas, análisis comparativos y representaciones cartográficas que facilitan la identificación de las dinámicas productivas y su distribución territorial. La información agrícola con mayor nivel de desagregación puede consultarse en el portal oficial de las EVA de la UPRA.

1. Generalidades del departamento

1.1 Ubicación y localización geográfica

El departamento del Quindío se localiza en la parte centro-occidental del país, en las estribaciones de la Cordillera Central; hace parte de la región Andina y del Eje Cafetero. Es el departamento más pequeño de Colombia en extensión continental, con una superficie de 1.845 km², que representan el 0,2 % del territorio nacional. Su capital es Armenia y, en términos políticos y administrativos está dividido en 12 municipios, agrupados en cinco regiones: Capital, Cordillerana, Fría, Norte y Valle.

El Quindío limita por el norte con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda; al oriente con Tolima; al sur con Tolima y Valle del Cauca, y al occidente con Valle del Cauca.

1.2 Relieve, hidrografía y clima

El territorio del Quindío presenta dos tipos de relieve: uno montañoso, en el oriente, y el otro ondulado, en el occidente. El relieve montañoso corresponde al flanco occidental de la cordillera Central, que se extiende en dirección sur-norte con pendientes abruptas, en su mayoría conformadas por rocas metamórficas. Las cumbres más altas del departamento se localizan en los límites con el Tolima, en el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde el volcán del Quindío alcanza los 4.800 m s. n. m. Dentro de esta unidad, en el valle del Cocora, en jurisdicción de Salento, se encuentran los bosques de palma de cera del Quindío —*Ceroxylon quindiuense*—, la especie emblema del departamento y árbol nacional de Colombia. La segunda unidad corresponde al área cubierta de flujos de lodos volcánicos transportados por los ríos, con un modelado suave

de colinas bajas; en la franja más occidental de esta morfología se encuentran los valles de los ríos Barragán, al sur, y el de La Vieja, en el sector norte.

La red hidrográfica del Quindío tiene como eje principal el río Quindío, cuya cuenca alta está localizada al noreste del departamento, en jurisdicción de Salento, fluyendo en dirección sur occidental. Los ríos del departamento reciben todas las corrientes que descienden de la cordillera y, entre los más destacados, se encuentran el San Juan, el Rojo, el Verde, el Espejo y el Quindío; el de mayor longitud, con numerosos tributarios. Todas las corrientes del departamento confluyen finalmente hacia el río La Vieja, que desemboca en el río Cauca, constituyendo la cuenca hidrográfica que articula la totalidad del territorio quindiano.

Este territorio se halla altamente influenciado por la zona de convergencia intertropical y los vientos alisios; situación que, sumada a la influencia del relieve, permite que se presente una significativa variedad climática. La mayor parte del departamento registra volúmenes anuales de precipitación en el rango de 1.500-2.500 mm en promedio; los núcleos de mayores precipitaciones se observan hacia los límites con Risaralda, mientras que, en el centro del departamento, en Armenia y Calarcá, los niveles de lluvias disminuyen. El régimen de lluvias es de tipo bimodal, con los meses de máxima pluviosidad comprendidos entre marzo y mayo, y entre septiembre y noviembre, y los períodos de menor precipitación entre enero y febrero, y entre junio y agosto. Por ser un departamento montañoso, el régimen de temperatura es directamente dependiente de la elevación: los municipios más bajos registran temperaturas medias anuales de 22-24 °C, mientras que, a medida que se asciende por la cordillera Central, la temperatura va disminuyendo hasta alcanzar valores medios inferiores a 8 °C, hacia la parte alta de los municipios localizados a lo largo del límite con Tolima.

1.3 Economía

La economía del Quindío se basa principalmente en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, actividad económica que, para el año 2024, representó el 23,2 % del PIB departamental y el 2,1 % a nivel nacional; actividad que se fundamenta, en la parte agrícola, en cultivos de plátano, café, aguacate, naranja y banano entre otros. Le sigue el comercio, con el 22 % del PIB en el departamento y el 1 % del PIB de la nación (DANE, 2025).

2. Indicadores generales del departamento

Quindío cuenta con una superficie 1.845 km² (184.500 ha), lo que representa 0,2 % del territorio nacional. Con respecto al área agrícola este departamento representa el 1,3 % y 1,2 % de la participación a nivel nacional para los años 2024 y 2025p [1] respectivamente, presentándose un decrecimiento de 1.194 ha en áreas cultivadas en el año 2025 frente al año anterior (tabla 1).

Tabla 1. Colombia y Quindío. Indicadores generales agropecuarios, 2025p

Ítem	País	Departamento	Participación (%)
Área total (ha)	114.174.800	184.500	0,2
Municipios totales [2]	1.122	12	1,1
Municipios con EVA	1.103	12	1,1
Área cultivada 2024 (ha)	5.512.732	69.808	1,3
Área cultivada 2025p (ha)	5.600.928	68.614	1,2

Nota: **p**: provisional como parte del proceso estadístico, se pueden presentar cambios por el complemento y cambio en la información recibida de las fuentes.
Fuente: elaboración propia con datos del DANE.

3. Resultados departamentales

3.1 Reporte agrícola

El análisis de la parte agrícola se basa en las cifras publicadas por la UPRA de acuerdo con la información recolectada en las EVA.


En las EVA, la información publicada está dada por grupo de cultivo (cereales, hortalizas, leguminosas etcétera); cultivo (especies individuales); o desagregación de cultivos (por sistemas de producción, ejemplo arroz y maíz; variedades, ejemplo aguacate, papaya, piña; tipo de comercialización, ejemplo banano y plátano), Esto con el fin de permitir que los diferentes usuarios puedan consultar la información según el nivel de especificidad que necesiten.

[1] Se usa esta expresión "**p**" para indicar que se trata de una cifra provisional; parte del proceso estadístico, pueden presentarse cambios por el complemento y cambios en la información recibida de las fuentes.
[2] Incluidas las áreas no municipalizadas (DANE, 2025).

3.1.1 Área cultivada

En cuanto a área cultivada, Quindío ocupa el puesto veintidós entre los 32 departamentos que conforman el país.

Figura 1. Participación departamental en áreas cultivadas en el país



Fuente: elaboración propia.

En Quindío, el área cultivada pasó de 69.808 ha en 2024 a 68.614 ha en 2025, lo que representa un decrecimiento del 1,7 %. Este comportamiento estuvo provocado por la disminución de un 1,6 % en áreas de cultivos permanentes y del 5 % en cultivos transitorios (tabla 2). Además, se observa que los cultivos permanentes ocupan la mayor proporción del área total cultivada, con el 95,8 % y 95,9 % para los años 2024 y 2025 respectivamente.

Tabla 2. Quindío. Área cultivada, variación y participación por ciclo del cultivo, 2024-2025p

Ciclo cultivo	Area cultivada (ha)		Variación 2024-2025		Participación % a nivel departamental	
	2024	2025p	Absoluta (ha)	Relativa %	2024	2025
Permanente	66.852	65.807	−1.045	−1,6	95,8	95,9
Transitorio	2.956	2.807	−149	−5,0	4,2	4,1
Total	69.808	68.614	−1.194	−1,7		

Nota: **p**: provisional como parte del proceso estadístico, se pueden presentar cambios por el complemento y cambio en la información recibida de las fuentes.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la participación del área de cultivos por uso principal, el 26,7 % del área agrícola del Quindío está destinada a otros usos. Para 2025, estas áreas tuvieron un decrecimiento del 1,9 % (350 ha) con respecto al año anterior, provocado principalmente, por la disminución en las áreas de cultivo de café (tabla 3). Por otra parte, las áreas cultivadas para alimentación ocuparon el 73,3 % en 2025, y presenta un decrecimiento del 1,7 % (845 ha) con respecto a 2024; a causa de la disminución de áreas de banano, plátano, maíz blanco tradicional, entre otros (tabla 3).


Tabla 3.Quindío. Área cultivada, variación y participación por utilización principal de los cultivos, 2024-2025p

Uso de cultivos	Área cultivada (ha)		Variación 2024-2025		Participación % nivel departamental	
	2024	2025p	Absoluta (ha)	Relativa %	2024	2025
Para alimentación	51.153	50.308	−845	−1,7	73,3	73,3
Otros usos	18.655	18.305	−350	−1,9	26,7	26,7
Total	69.808	68.614	−1.194	−1,7		

Nota: **p**: provisional como parte del proceso estadístico, se pueden presentar cambios por el complemento y cambio en la información recibida de las fuentes.
Fuente: elaboración propia.

3.1.1 Participación agrícola a nivel de municipal frente al total agrícola departamental

Figura 2. Participación porcentual de los municipios área cultivada



Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la participación de los municipios en cantidad de área sembrada con respecto al área total agrícola departamental, Quimbaya evidenció la mayor participación, con el 13,3 % para el año 2025, de la cual, 90 % (6.228 ha) se dedicó a cultivos permanentes. Montenegro, fue el segundo, con el 12,7 % de aporte, del cual el 84,8 % (7.045 ha) se dedicó los cultivos permanentes. En tercer lugar, está Génova, con el 11,6 % de aporte, 98,5 % de estas áreas se destinaron a cultivos permanentes. El municipio con menos participación fue Salento: 3,2 % (2.198 ha) del total agrícola departamental (figura 2 y tabla 4).

Tabla 4. Quindío. Área cultivada, variación y participación municipal. 2024-2025p

Municipio	Área sembrada (ha)		Variación 2024-2025		Participación %	
	2024	2025p	Absoluta (ha)	Relativa %	2024	2025
Quimbaya	9.693	9.095	−598	−6,2	13,9	13,3
Montenegro	8.869	8.736	−133	−1,5	12,7	12,7
Génova	7.848	7.957	109	1,4	11,2	11,6
Calarcá	7.778	7.752	−26	−0,3	11,1	11,3
Pijao	7.515	7.532	17	0,2	10,8	11,0
Armenia	6.919	6.919	0	0,0	9,9	10,1
Filandia	4.641	4.672	31	0,7	6,6	6,8

Municipio	Área sembrada (ha)		Variación 2024-2025		Participación %	
	2024	2025p	Absoluta (ha)	Relativa %	2024	2025
La Tebaida	4.820	4.570	−250	−5,2	6,9	6,7
Córdoba	3.330	3.407	78	2,3	4,8	5,0
Buenavista	3.252	2.910	−342	−10,5	4,7	4,2
Circasia	2.926	2.873	−53	-1,8	4,2	4,2
Salento	2.217	2.189	−28	−1,3	3,2	3,2
Total	69.808	68.614	−1.194	−1,7		

Nota: **p**: provisional como parte del proceso estadístico, se pueden presentar cambios por el complemento y cambio en la información recibida de las fuentes.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a variación relativa, se evidenció un crecimiento del 2,3 % en áreas sembradas a nivel municipal en Córdoba, debido al incremento en las áreas de plátano y de caña panelera. Génova reflejó un crecimiento 1,4 %, principalmente, en cultivos de banano y plátano (tabla 4).

En contraposición, Buenavista y Quimbaya mostraron los mayores decrecimientos a nivel departamental: 10,5 % y 6,2 %, en ese orden. A nivel de variación absoluta, Quimbaya presenta el mayor decrecimiento: 598 ha menos cultivadas frente al año anterior (tabla 4).

3.1.1.2 Cultivos más importantes del departamento en área cultivada

Tabla 5. Quindío. Área cultivada, variación y participación de los principales cultivos. 2024-2025p

Cultivo	Área cultivada (ha)		Variación 2024-2025		Participación %	
	2024	2025p	Absoluta (ha)	Relativa %	2024	2025
1. Frutales	22.201	21.630	−571	−2,6	31,8	31,5
1.1. Naranja	4.327	4.277	−50	−1,2	6,2	6,2
1.2. Aguacate	8.930	8.775	−155	−1,7	12,8	12,8
1.2.1. Aguacate Hass	6.723	6.698	−25	−0,4	9,6	9,8
1.2.2. Otros aguacates*	2.206	2.077	−129	−5,8	3,2	3,0
1.3. Banano	3.723	3.322	−401	−10,8	5,3	4,8
1.4. Limón	2.140	2.306	166	7,8	3,1	3,4
1.5. Piña	845	798	−47	−5,6	1,2	1,2
1.6. Mandarina	1.290	1.256	−34	−2,6	1,8	1,8
1.7. Otros frutales	946	896	−50	−5,3	1,4	1,3
2. Plátano	26.000	25.877	−123	−0,5	37,2	37,7
3. Café	17.930	17.511	−419	−2,3	25,7	25,5


Cultivo	Área cultivada (ha)		Variación 2024-2025		Participación %	
	2024	2025p	Absoluta (ha)	Relativa %	2024	2025
4. Maíz	1.943	1.819	−124	−6,4	2,8	2,7
5. Caña panelera	209	234	25	12,0	0,3	0,3
6. Hortalizas	400	429	29	7,3	0,6	0,6
6.1. Tomate	228	251	23	10,1	0,3	0,4
6.2. Otras hortalizas	172	178	6	3,5	0,2	0,3
7. Yuca	500	443	−57	−11,4	0,7	0,6
8. Otros cultivos	625	672	47	7,5	0,9	1,0
Total	69.808	68.614	−1.194	−1,7		

Notas: **p**: provisional como parte del proceso estadístico, se pueden presentar cambios por el complemento y cambio en la información recibida de las fuentes. * Incluye cultivos de aguacate papelillo y demás variedades.
Fuente: elaboración propia.

Entre los cultivos más representativos en cuanto a área cultivada en Quindío, se observa que el grupo de frutales aportó, a nivel departamental, el 31,8 % para 2024 y el 31,5 % para 2025. A nivel general, esta agrupación presenta un comportamiento negativo, con un decrecimiento del 2,6 % en el total de áreas sembradas, para el año 2025. En este grupo de cultivos, el aguacate presenta una disminución del 1,7 %, pese a que es el más representativo en área en esta agrupación, con una participación del 12,8 % a nivel departamental; la variedad Hass es la más cultivada. Le sigue la naranja valencia, de la cual, las áreas cultivadas disminuyeron el 1,2 %. Otros frutales representativos fueron la limón Tahití (la única variedad que se cultiva en Quindío), con un crecimiento del 7,8 %, y el banano, con una disminución del 10,8 %, respecto al 2024.

El cultivo de plátano ocupa la mayor proporción del área total tanto para 2024 como 2025: 37,2 % y 37,7 % de participación, respectivamente. También tiene participación alta, en los cultivos permanentes, el café con un aporte del 25,5 % en extensiones cultivadas en el ámbito departamental, aunque mostró un decrecimiento del 2,3 %.

Figura 3. Distribución municipal del cultivo de aguacate Hass y naranja en el departamento




Fuente: elaboración propia.

En la figura 3, se observa el mapa la distribución de los cultivos de aguacate Hass y naranja, en los municipios que reportaron áreas cultivadas. Se seleccionaron estos cultivos permanentes teniendo en cuenta su importancia a nivel departamental.

En el contexto de los transitorios, se observa también que otros cultivos representativos en cuanto áreas sembradas lo constituye el grupo de las hortalizas, con un aporte de 0,6 % para los años 2024 y 2025; de este grupo, el cultivo de tomate hizo el mayor aporte (0,4 %) al departamento; y registró un crecimiento del 10,1 %,

El maíz es otro cultivo transitorios relevante para el Quindío en cuanto área cultivada: 2,8 % y 2,7 % del área sembrada para 2024 y 2025, respectivamente; aunque registró un decrecimiento del 6,4 %.

Figura 4. Distribución municipal del cultivo de tomate y yuca en el departamento



Fuente: elaboración propia.

En la figura 4 es el mapa de distribución de los cultivos de tomate y yuca en los municipios que reportaron áreas cultivadas. Se seleccionaron estos cultivos transitorios teniendo en cuenta su importancia a nivel departamental.

3.1.2 Producción y rendimiento

Para 2025, la producción agrícola en Quindío alcanzó 667.469 t; evidenció una disminución de 12.814 t frente a 2024. El rendimiento promedio presentó una estabilidad de 10,6 t/ha.

3.1.2.1 Cultivos más importantes en producción y rendimiento a nivel departamental

La tabla 6, muestra la participación de los principales cultivos en cuanto a la producción en el departamento. El rendimiento para el cultivo de maíz está dado en estado físico de producción en grano seco; para la caña panelera, en caña o verde; y para el café, en pergamino o seco de trilla.

El grupo de los frutales aportó 350.478 t; es el conjunto de cultivos más representativos a nivel de productividad en Quindío, liderados por la naranja, variedad Valencia, que es la que se cultiva en el departamento. Este cultivo presentó un leve decrecimiento en la producción, del 0,5 %, y a nivel general, decreció 1,7 %, Otro cultivo relevante en este grupo es el aguacate; la variedad Hass es la que más aporta y presentó aumentos en la producción del 3,5 %; debido a que entraron a producción áreas que estaban en desarrollo. También están los cultivos de banano y la piña, que tuvieron caídas en la producción del 11,4 % y 4,6 % en el orden indicado.

Entre los cultivos permanentes que más aportan a la producción departamental se encuentra el plátano, cuya producción disminuyó 2,3 %, y 0,9 % su rendimiento.

Otro cultivo permanente relevante en la producción es el café, el cual decreció un 6,6 %. También están la caña panelera, con un aumento del 2,2 %.

Tabla 6. Quindío. Producción, rendimiento y variación de los principales cultivos.2024-2025p

Cultivo	Producción (t)		Rendimiento (t/ha)		Variación %	
	2024	2025p	2024	2025p	Producción	Rendimiento
1. Frutales	356.521	350.478	17,0	17,0	−1,7	−0,4
1.1. Naranja	103.376	102.908	23,9	24,1	−0,5	0,6
1.2. Aguacate	71.156	71.463	8,8	8,9	0,4	0,6
1.2.1. Aguacate Hass	50.154	51.931	8,6	8,7	3,5	1,4
1.2.2. Otros aguacates	21.001	19.532	9,6	9,5	−7,0	−1,0
1.3. Banano	56.637	50.200	15,9	15,3	−11,4	−4,1
1.4. Limón	46.211	48.085	22,4	22,3	4,1	−0,5
1.5. Piña	40.305	38.457	48,0	48,5	−4,6	1,1
1.6. Mandarina	31.084	30.657	24,1	24,4	−1,4	1,3
1.7. Otros frutales	7.753	8.707	9,7	10,4	12,3	7,6
2. Plátano	265.886	259.785	10,2	10,2	−2,3	−0,9
3. Café*	18.512	17.285	1,4	1,3	−6,6	−3,1
4. Maíz**	7.216	6.518	3,7	3,5	−9,7	−7,3
5. Caña panelera***	13.300	13.600	63,8	65,2	2,3	2,3
6. Hortalizas	11.131	11.794	29,9	27,5	6,0	−8,1
6.1. Tomate	9.476	10.077	45,2	39,7	6,3	−12,3

Cultivo	Producción (t)		Rendimiento (t/ha)		Variación %	
	2024	2025p	2024	2025p	Producción	Rendimiento
6.2. Otras hortalizas	1.654	1.717	10,2	9,8	3,8	−3,5
7. Yuca	7.059	7.231	17,0	15,3	2,4	−10,3
8. Otros cultivos	658	778	1,2	1,4	18,3	14,3
Total	680.283	667.469	10,6	10,6	−1,9	−0,2

Notas: **p**: provisional como parte del proceso estadístico, se pueden presentar cambios por el complemento y cambio en la información recibida de las fuentes. *El rendimiento de café esta dado en estado físico de producción en pergamino o seco de trilla. **El rendimiento de maíz esta dado en estado físico de producción en grano seco. ***El rendimiento de caña panelera esta dado en estado físico de producción en caña o verde.
Fuente: elaboración propia.

En los cultivos transitorios, las hortalizas tienen una participación representativa en la producción departamental; a nivel general, aumentaron 6 %. En el grupo, el tomate hizo el mayor aporte a la producción y evidenció un crecimiento del 6,3 %, pese a que su rendimiento disminuyó 12,3 %. La yuca, otro cultivo importante en el aporte a la producción, exhibió un incremento del 2,4 % en su producción, aunque su rendimiento decreció el 10,3 % (tabla 6).

3.2 Reporte pecuario

El análisis de la parte pecuaria se basa en las cifras reportadas por el ICA, de acuerdo con los inventarios realizados para cada especie; en cuanto a producción, Fedegán es la fuente para el análisis de sacrificio bovino y la USP del MinAgricultura, para el de producción de leche.

3.2.1 Inventarios

En Quindío se evidenciaron diferentes comportamientos en los inventarios por especie para el año 2025. Los bovinos registraron un crecimiento de 4,7 % en el departamento, por encima del comportamiento nacional, que evidencio un incremento del 3,9 %. En contraste, los equinos decrecieron un 3,3 % en el departamento, muy por debajo de la fuerte caída del 34,9 % a nivel nacional. Para el caso de los caprinos, la reducción fue más drástica en Quindío, siendo del 61,4 %, frente al promedio nacional, que presento una caída del 3,2 %. Igualmente, la especie ovina presento un fuerte descenso del 81,8 % a nivel departamental, mientras que a nivel nacional el decrecimiento fue del

5,7 %. Los búfalos aumentaron en el departamento un 9,6 %, a diferencia de los inventarios nacionales, que disminuyeron el 4,4 % (tabla 7).

Tabla 7. Colombia y Quindío. Inventario Pecuario y variación por especie, 2024-2025

Especie	Nacional		Departamental		Variación %	
	2024	2025	2024	2025	Nacional	Departamento
Bovinos	29.200.929	30.344.182	77.991	81.639	3,9	4,7
Bufalinos	563.372	538.574	469	514	−4,4	9,6
Equinos	1.482.289	964.426	3.245	3.138	−34,9	−3,3
Caprinos	1.148.245	1.112.002	469	181	−3,2	−61,4
Ovinos	1.792.245	1.689.875	1.074	196	−5,7	−81,8

Fuente: elaboración propia, con datos del ICA.

El sector porcino a nivel nacional tuvo un crecimiento estable, del 2,1 % en los sistemas de producción y en el total. El comportamiento presentado en Quindío mostró diminuciones en el sistema de producción semitecnificado e industrial del 4,5 %; y, a nivel general, una caída del 4,4 %. El sistema traspatio se mantuvo estable a nivel departamental (tabla 8).

Tabla 8. Colombia y Quindío. Inventario Porcino por sistema de producción y variación. 2024-2025

Porcinos Sistemas de Producción	Nacional		Departamental		Variación %	
	2024	2025	2024	2025	Nacional	Departamental
Sistema semi tecnificado e industrial	9.551.787	9.751.245	169.829	162.204	2,1	−4,5
Traspatio	898.216	917.031	4.274	4.274	2,1	0,0
Total	10.450.003	10.668.276	174.103	166.478	2,1	−4,4

Fuente: elaboración propia con datos del ICA.

El sector avícola presenta un comportamiento dinámico; a nivel nacional, hay un crecimiento del 3,8 % en el sistema semi intensivo e industrial; pero, las aves traspatio decrecieron un 2,3 %. En el departamento, de acuerdo con la información de ICA, los sistemas de producción avícola presentaron estabilidad en los inventarios (tabla 9).

Tabla 9. Colombia y Quindío. Inventario avícola por sistema de producción y variación. 2024-2025

Aves	Nacional		Departamental		Variación %	
Sistemas producción	2024	2025	2024	2025	Nacional	Departamental
sistema semi intensivo e industrial	197.067.056	204.521.475	10.347.049	10.347.049	3,8	0,0
Traspatio	9.299.387	9.085.983	33.275	33.275	−2,3	0,0
Total	206.366.443	213.607.458	10.380.324	10.380.324	3,5	0,0

Fuente: elaboración propia con datos del ICA.

3.2.2 Producción

En 2025, la producción pecuaria del Quindío presentó diferentes comportamientos. Se registraron incrementos en el sacrificio de bovinos en un 6,8 %, un poco más alto que el promedio nacional, que fue del 6 % (tabla 10).

Tabla 10. Colombia y Quindío. Producción pecuaria y variación por actividad.2024-2025

Especie	Nacional		Departamental		Variación %	
	2024	2025	2024	2025	Nacional	Departamental
Sacrificio bovino (cabezas)	3.071.947	3.257.352	37.392	39.932	6,0	6,8
Volumen de leche captada por la industria (litros)	3.358.238.932	3.448.961.068	19.964.830	20.271.433	2,7	1,5

Fuente: elaboración propia con datos de Fedegán y de la USP del MADR.

En contraste, para el sacrificio porcino no se dispone de información a nivel nacional ni departamental, lo que limita el análisis de esta actividad en Quindío. Esta ausencia de datos refuerza la necesidad de fortalecer los sistemas de información sectorial a nivel territorial.

Por otra parte, el volumen de leche captada por la industria aumentó un 2,7 % a nivel nacional, al pasar de 3.358,2 millones de litros en 2024 a 3.448,9 millones en 2025. De igual manera, en el departamento, se presenta un comportamiento positivo, con un crecimiento del 1,5 %; lo que indica un aumento en la oferta regional o cambios en las dinámicas de acopio.

4. Conclusiones

En 2025, el sector agropecuario del Quindío presentó resultados diferenciados, con una reducción moderada del área y la producción agrícola, mientras el componente pecuario mostró mayor dinamismo en la cadena bovina y estabilidad en la actividad avícola.

Este panorama requiere una planificación territorial que fortalezca la productividad y sostenibilidad de las principales cadenas agrícolas, promueva la diversificación y consolide las actividades pecuarias con mejor desempeño, acompañadas de asistencia técnica, gestión sanitaria y fitosanitaria, comercialización y mejores sistemas de información.

4.1 Comportamiento agrícola

- Entre 2024 y 2025, el área cultivada del Quindío disminuyó 1,7 %, al pasar de 69.808 a 68.614 ha. La reducción se presentó tanto en cultivos permanentes (−1,6 %) como transitorios (−5 %). La estructura agrícola continúa altamente concentrada en cultivos permanentes, que representan el 95,9 % del área cultivada, mientras el 73,3 % del área está destinada a la alimentación.

- La producción agrícola disminuyó 1,9 %, hasta 667.469 toneladas, mientras el rendimiento promedio permaneció prácticamente estable en 10,6 t/ha. Las principales reducciones se registraron en banano (−11,4 %), maíz (−9,7 %), café (−6,6 %), plátano (−2,3 %) y frutales (−1,7 %). En contraste, crecieron la producción de tomate (+6,3 %), limón (+4,1 %), aguacate Hass (+3,5 %), caña panelera (+2,3 %) y yuca (+2,4 %).

- La agricultura departamental mantiene una fuerte concentración en plátano, frutales y café, que reúnen más del 90 % del área cultivada. La reducción de estas cadenas principales, especialmente de banano, café y algunos frutales, plantea la necesidad de fortalecer su productividad y sostenibilidad, al tiempo que los resultados positivos del aguacate Hass, limón, tomate y caña panelera ofrecen oportunidades para la diversificación productiva.

4.2 Comportamiento pecuario

- Los inventarios pecuarios presentaron un comportamiento heterogéneo. Los bovinos aumentaron 4,7 % y los bufalinos 9,6 %, mientras disminuyeron los equinos

(–3,3 %) y, de manera especialmente pronunciada, los caprinos (–61,4 %) y ovinos (–81,8 %). Estas últimas variaciones requieren seguimiento y validación por su magnitud.

- El inventario porcino disminuyó 4,4 %, principalmente por la reducción del sistema semitecnificado e industrial (–4,5 %), mientras el sistema de traspatio permaneció estable. El inventario avícola también se mantuvo sin variaciones, en contraste con el crecimiento registrado a nivel nacional.
- La producción pecuaria presentó resultados positivos en la cadena bovina: el sacrificio aumentó 6,8 %, ligeramente por encima del crecimiento nacional, y el volumen de leche captado por la industria creció 1,5 %. No obstante, este último avance fue inferior al nacional, lo que plantea oportunidades para fortalecer la productividad, el acopio y la articulación comercial de la cadena láctea.

4.3 Planificación agropecuaria del departamento

- En 2025, el sector agropecuario del Quindío presentó un comportamiento mixto. La agricultura redujo área y producción, con rendimientos prácticamente estables, mientras el componente pecuario mostró crecimiento en bovinos y búfalos, y resultados favorables en sacrificio bovino y acopio de leche, aunque con reducciones importantes en porcinos y especies menores.

- La elevada concentración agrícola en plátano, frutales y café representa una fortaleza productiva, pero también plantea la necesidad de gestionar los riesgos derivados de la reducción de estas cadenas. La expansión del aguacate Hass, limón, tomate y caña panelera constituye una oportunidad para complementar y diversificar la estructura productiva departamental.

- La planificación agropecuaria debe adoptar un enfoque territorial y por cadenas, fortaleciendo la asistencia técnica, el manejo fitosanitario, la productividad y la comercialización de los cultivos predominantes, y prestando especial atención a municipios con mayores reducciones de área, como Buenavista y Quimbaya. En el componente pecuario, se requiere consolidar la cadena bovina y láctea, analizar las fuertes reducciones de ovinos y caprinos, y fortalecer los sistemas de información para orientar las intervenciones.

5. Sitio WEB EVA

Para complementar la información presentada en este informe, le extendemos una cordial invitación a consultar la base de datos completa de las EVA, tanto para el sector agrícola como para el pecuario, a través del siguiente enlace: EVA | UPRA.

En nuestro sitio web, podrá acceder al tablero de control de las EVA; una herramienta interactiva que le permitirá consultar y analizar datos detallados de manera personalizada. En este tablero, tendrá la capacidad de filtrar la información por vigencia, área sembrada, área cosechada, producción y rendimiento, cubriendo todos los niveles de desagregación: nacional, departamental, municipal, así como por cultivo y especie.

Tablero de control

Figura 5. Tablero de control de las EVA



6. Anexos

- Tablas de resultados municipales.
- Base agrícola 2019 -2025
- Base pecuaria 2019-2025

Nota: Abrir los enlaces con Chrome.

La información a nivel municipal y con mayor detalle de desagregación temática puede consultarse en el sitio de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales: EVA 2025 | UPRA.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a las comunidades de los municipios por el invaluable apoyo brindado en el acopio y la gestión de la información agrícola del país. Su colaboración ha sido fundamental para el éxito de nuestras labores, pues nos ha permitido recopilar datos precisos y actualizados, esenciales para la planificación, la toma de decisiones y el desarrollo sostenible del sector agropecuario nacional.

Por ello, deseamos reconocer el compromiso y el esfuerzo de todos los que nos brindaron su valiosa colaboración en los diferentes municipios del departamento de Quindío; en especial, agradecemos a las siguientes personas y sus equipos:

Armenia: Julio César Ruiz

Buenavista: Carlos Ospina

Calarcá: Luz Adriana Mejía

Circasia: Manuel Andrés García Duque y Claudia Liliana Amaya

Córdoba: Natalia Barona

Filandia: Cristian López

Génova: Jhonatan Castiblanco

La Tebaida: Luz Adriana Cardona Ramírez, Lina Marcela Buitrago y Rodrigo Ramírez

Montenegro: Beatriz Elena Botero, Alexander Zapata Henao (técnico.), Fanny Badillo

Pijao: Al Coordinador y al contratista de la Oficina de Asuntos Agropecuarios.

Quimbaya: Cristian Eduardo Ramos Herrera; Jessica Carvajal

Salento: Eliana Margarita Urrea.